



Танцевальный пол это Champion Champion — это танцевальный пол

Champion производит танцевальные полы с 2009 года

Более 50 000 танцевальных организаций выбрали нас. Среди них:
Весенний вечер Центрального телевидения 2013, Весенний вечер
Центрального телевидения 2014, Большой государственный театр,
Танцевальный колледж Пекина и пр.



Танцевальный пол это Champion

Champion — это и есть танцевальный пол

В марте 2009 года компания Champion представила пол для танцев, что послужило широкому распространению профессиональных танцевальных полов.

Вскоре было запущено производство серий Colourful и Dynamic для более широкого применения.

В последние два года в производство была запущена серия Elasticity и серия Stage, в том числе с глянцевым покрытием, что позволило представить все разнообразие цветов и фактур для сцен и танцевальных залов.

Танцевальный пол Champion был использован более, чем 50 000 клиентами из разных организаций, таких как Весенний вечер CCTV 2013, Весенний вечер CCTV 2014, Большой государственный театр, Национальные спортивные игры, Танцевальный колледж Пекина, Центральный музыкальный колледж. Девиз "Champion — это и есть танцевальный пол" уже глубоко вошел в души людей.

По прошествии многих лет развития экологическая чистота пола Champion также достигла прорыва: с 2009 года содержание в нем мономеров поливинилхлорида и растворимых тяжелых металлов сократилось до 0.



Безопасное напольное покрытие для танцев

Танцоры, как и спортсмены контактируют с напольными покрытиями больше и интенсивнее чем обычный человек. Профессиональный танцор вынужден долгое время находиться в закрытом помещении с напольным покрытием для танцев. Поэтому даже небольшие выделения вредных веществ из него наносят организму танцора больший вред, чем простому человеку.

В Китае в данный момент не имеется государственного стандарта, регламентирующего содержание вредных веществ в танцевальных покрытиях. Действующий стандарт GB18586-2001 хоть и требует низкого содержания вредных веществ в полу, но мы считаем, что стандарт для танцпола не должен останавливаться на уровне государственных требований и танцевальное покрытие в принципе не должно

Последние результаты испытаний показали, что в полу Champion не обнаружены мономеры поливинилхлорида и растворимые тяжелые металлы свинец и кадмий.





Результаты испытаний на поддержание чистоты окружающей среды




Результаты испытаний на противопожарные свойства



Продукты Champion




Stage



Dazzle



Dynamic



Colourful



Elasticity



Stage глянец



Без порезов


Бренд: Champion	Серия: Dazzle
Состав: Экологически чистый ПВХ	Поставка: в рулоне
Тип: Гомогенный	Толщина: 2 - 10 мм
Ширина: 2 метра	Длина: на выбор
Цвета: серый, зеленый, черный, синий, белый, голубой, розовый, на заказ	




						
黑色	青灰	墨绿	深灰	藏蓝	中灰	浅灰
						
深蓝	毛巾蓝	天蓝	斑点蓝	浅天蓝	草绿	粉绿
						
咖啡色	杏黄	橘黄	奶黄	粉色	米色	白色
						
绛红	国旗红	桔红	玫瑰红	罗兰紫		

Высококачественное сырье

При изготовлении танцевального линолеума серии Dazzle мы используем отборный порошок поливинилхлорида, что позволяет получить непревзойденное качество.



Танцевальное покрытие Dazzle



Другое танцевальное покрытие



Танцевальное покрытие Dazzle



Другое танцевальное покрытие

Выбор первых сцен Китая

Танцевальные покрытия Champion серии Dazzle применялся на огромном количестве представлений, например на съемках Новогоднего вечера центрального телевидения 2013, 2014 года, Новогоднем вечере центрального телевидения для детей, Новогоднем вечере Министерства культуры, Национальных спортивных играх, в Большом государственном театре.



Новогодний вечер центрального телевидения

Большой государственный театр



Галерея покрытий Dazzle



Бренд: Champion	Серия: Dynamic
Состав: Экологически чистый ПВХ	Поставка: в рулоне
Тип: Гомогенный	Толщина: 2 - 10 мм
Ширина: 2 метра	Длина: на выбор
Цвета: серый, зеленый, черный, синий, белый, голубой, розовый, на заказ	



						
黑色	青灰	墨绿	深灰	藏蓝	中灰	浅灰
						
深蓝	毛巾蓝	天蓝	斑点蓝	浅天蓝	草绿	粉绿
						
咖啡色	杏黄	橘黄	奶黄	粉色	米色	白色
						
绛红	国旗红	桔红	玫瑰红	罗兰紫		



Высококачественное сырье

При изготовлении танцевального линолеума серии Dynamic мы используем отборный порошок поливинилхлорида, что позволяет получить непревзойденное качество.



Порошок ПВХ высокого качества



Органические красители



2 Характеристики идеального пола

Идеальное танцевальное напольное покрытие должно обладать такими характеристиками: оно должно быть блестящим, но не скользким, не марким, должно обладать оптимальным соотношением мягкости и твердости.



Благодаря уникальным характеристикам, снижается вероятность получить травму, есть возможность совершать энергичные развороты. Эти характеристики позволяют танцору не думать не о чем кроме танца.



3 Широкая область применения

Танцевальное покрытие используется на сценах, в аудиториях для занятий в танцевальных учебных учреждениях, актовых залах.

Используется в Центральном музыкальном институте Китая, Центральном национальном университете, Пекинском институте танцев, Центральном театральном институте, Музыкальном институте г. Тяньцзинь, и в более чем 80000 национальных образовательных учреждениях.



4 Устойчивое к царапинам покрытие

При равных условиях, на напольных покрытиях с защитой от порезов и царапин возникает на 50% меньше повреждений. В том случае если для вас принципиален вопрос царапин на напольном покрытии, советуем остановить ваше внимание на серии Dynamic с защитой от порезов.




Серия Dynamic без порезов



Обычная Серия Dynamic

Если вы не планируете танцевать в каблуках, вам подойдет обычная серия



Бренд: Champion	Серия: Colourful
Состав: Экологически чистый ПВХ	Поставка: в рулоне
Тип: Гомогенный	Толщина: 2 - 10 мм
Ширина: 2 метра	Длина: на выбор
Цвета: серый, зеленый, черный, синий, белый, голубой, розовый, на заказ	



Цвета

						
黑色	青灰	墨绿	深灰	藏蓝	中灰	浅灰
						
深蓝	毛巾蓝	天蓝	斑点蓝	浅天蓝	草绿	粉绿
						
咖啡色	杏黄	橘黄	奶黄	粉色	米色	白色
						
绛红	国旗红	桔红	玫瑰红	罗兰紫		



Широкая область применения

Танцевальные покрытия Colourful производятся из нового порошка поливинилхлорида не вредное для окружающей среды и безопасное для человека. В производстве используются неорганические красители, которые не подвержены выцветанию.



Новое сырье 



Переработанное сырье 



2 Выгодное напольное покрытие

Хоть и напольное покрытие Colourful уступает своим аналогам из серии Dazzle и Dynamic, в своем ценовом сегменте оно является отличным решением.

Если вам не требуется покрытие премиум класса, покрытие Colourful ваш выбор.





3 Широкая область применения

Хотя и возникновение царапин на напольных покрытиях нормальное явление, а их наличие не влияет на эксплуатацию, вы всегда можете выбрать серию Colourful без порезов.



Серия Colourful без порезов



Обычная Серия Colourful




4 Устойчивое к царапинам покрытие

Производитель напольных покрытий Champion разработал передовую технологию, решающую вопрос с царапинами на поверхности танцевального покрытия.

На напольных покрытиях серии Colourful действительно не возникает порезов.

Первыми в Китае напольные покрытия с таким уровнем защиты впервые разработал производитель Champion.







Stage 2

Бренд: Champion	Серия: Stage 2
Состав: Экологически чистый ПВХ	Поставка: в рулоне
Толщина: 5 - 10 мм	Размер: 1,8 м * 20 м
Цвета: серый, зеленый, черный, синий, белый, голубой, розовый, на заказ	





Цвета

						
黑色	青灰	墨绿	深灰	藏蓝	中灰	浅灰
						
深蓝	毛巾蓝	天蓝	斑点蓝	浅天蓝	草绿	粉绿
						
咖啡色	杏黄	橘黄	奶黄	粉色	米色	白色
						
绛红	国旗红	桔红	玫瑰红	罗兰紫		

1 Низкий вес

Толщина снизилась на 40%, что снижает не только транспортные расходы, но и расходы на укладку и нагрузку на конструкции.



Обычное покрытие для танцев




Покрытие Stage 2

2

Выгодное напольное покрытие

В середине серии Stage 2 мы расположили слой нейлоновой сетки. Благодаря этому слою покрытие Stage 2 лучше сохраняет размеры, что позволяет равномернее распределить нагрузку и предотвращать появление складок и пузырей на поверхности покрытия.





3 Более ровная поверхность


Полы первого поколения имели гомогенную структуру и имели свойство деформироваться, при неправильной эксплуатации.

У серии Stage 2 нет таких недостатков, так как он имеет гетерогенную структуру, посередине он содержит слой стекловолокна, что позволяет ему сохранять размеры и быть устойчивым к ударам, давлению и сгибанию.



4 Более гибкое покрытие

Нижний слой покрытия состоит из вспененного пвх, что способствует хорошей амортизации, позволяет сохранить связки и суставы танцоров.





5 Лучшая защита от царапин

В новом поколении напольных покрытий мы улучшили верхний износостойкий слой, что позволило ему более эффективно предотвращать возникновение царапин и порезов. С ним покрытие Stage 2 стало более практичным и красивым.



Покрытие Stage 2



Обычное покрытие



6 Влагостойкий, легкий в уборке

Техника бесшовного скраивания обладает такими свойствами, которые не дают полу покрываться пузырями, расходиться по швам, надуваться, сморщиваться. Достигается уровень гипер износостойчивости. Кроме того, пол не зарастет плесенью от влажности. Он стабилен и не деформируется, пожаростойкий, не меняет цвет при попадании воды, не скользкий!





Первые поколения гетерогенных покрытий не были защищены от воды.

Деревянные полы легко деформируются, появляются щели, что осложняет движения танцоров. Требуется дополнительные траты на обслуживание.





Галерея Stage 2



Бренд: Champion	Серия: Elasticity
Состав: Экологически чистый ПВХ	Поставка: в рулоне
Тип: Гетерогенный	Толщина: 3,5 мм, 5 мм
Ширина: 2 метра	Длина: 20 м
Нижний слой из вспененного ПВХ с защитой от перемещения	
Цвета:	серый, зеленый, черный, синий, белый, голубой, розовый, на заказ





Цвета

3.5mm




5mm





Структура серии Elasticity



Новое безопасное сырье

Для изготовления напольных покрытий серии Elasticity используется полностью новое поливинилхлоридное сырье высшего сорта, такое же сырье используют для питьевых стаканов, трубок и капельниц в больницах. За счет этого обеспечивается безвредность для окружающей среды и человека.



Новое белое сырье ☒



Белый нижний слой ☒



2 Износостойкий верхний слой

Повышенные параметры износостойкости увеличили срок эксплуатации до 20 и более лет. В производстве серии Elasticity применяется высокосортное новое поливинилхлоридное сырье, применяется передовая техника производства с продавливанием. Если не пытаться порезать покрытие, прикладывая усилие, то царапин не будет вообще.



3 Усовершенствованный средний слой

В серии Elasticity используется двойной стабилизирующий и укрепляющий слой стекловолокна и тканевого волокна, что предотвращает возможную деформацию от воздействия температур.

При долгой эксплуатации не возникает растяжение материала и возникновение щелей.





4 Эластичность и амортизация

Нижний слой из вспененного ПВХ нормализует параметры мягкости, улучшает тактильные ощущения ног при соприкосновениях, что повышает эффективность тренировок танцоров.



5 Матовый верхний слой

При производстве напольного покрытия серии Elasticity применяется передовая технология матовой обработки, что позволяет глазам танцоров меньше уставать, а также обеспечивает антискользящие свойства.





Галерея Elasticity 3.5 мм





Галерея Elasticity 5 мм






Stage 20 (глянец)

Бренд: Champion	Серия: Stage 20 (глянец)
Состав: Экологически чистый ПВХ	Поставка: в рулоне
Тип: Гетерогенный	Толщина: 2 мм
Рулон: 2 м * 20 м	Применение: на сцене, студиях и т.д.
Верхний слой: глянцевая поверхность	Нижний слой: вспененный ПВХ



Структура Stage 20 (глянец)





1 Новое безопасное сырье

При производстве напольного покрытия серии “Stage 2 глянец” используется новое поливинилхлоридное сырье высшего класса, это же сырье используется для изготовления стаканов для питья, трубок и капельниц в больницах.



Новое сырье 



Переработанное сырье 



2 Зеркальная глянцевая поверхность

Особая технология позволяет производить блестящую, как зеркало поверхность. Такой вид напольных покрытий нашел широкое применение на сценах, выставках, витринах, студиях.





3 Не содержит пустот

Нижний слой серии “Stage 2 глянец” изготовлен с плотной структурой, что решает проблему продавливания.



Не содержит микропоры



Содержит микропоры



Не боится продавливания




4 Нижний слой из спандексной ткани

Спандексная ткань - это самый высококалассный материал из всех нетканевых, она не вредна для природы, прочна, жаростойка.



Спандекс применяется для изготовления масок, памперсов.





Галерея Stage 20 (глянец)





Отличия танцевального пола от деревянного

Танцпол Champion 



Блестит, но не скользит



Отличное сочетание плотности

Деревянный пол 



Скользкий, легко упасть



Жесткий, травмоопасный




Отлиия пола на сцене и в спортзале

Танцпол Champion 



Нет неровностей на поверхности



Гомогенный, не продавливается

Спортивный пол 



Есть неровности, не скользит



Слишком пористый, продавливается



Хореографические станки класса Люкс

Шест для танцев класса Люкс изготавливается из древесины ясеня высшего сорта. Шест для танцев класса Люкс изготавливается из древесины ясеня высшего сорта. Сверху шест обработан полиэфирным лаком. Он блестит, но не скользит, его приятно зажимать в руке.



Мобильная стойка



Пристенная стойка



Напольная стойка



Сердечник из марганцево-углеродистой стали с гальваническим покрытием



Двойной замок



Двойной замок

2

Хореографические станки Премиум

Шест: из отборной древесины ясеня, в шест встроено 12 пружинных стальных сердечников из марганцево-углеродистой стали.

Напыление: на подставке и каркасе класса Премиум нанесено напыление оригинального резинового порошка белого цвета. Оно не загрязняет окружающую среду, не наносит вред организму человека, износостойкое и надежное, долго не меняет цвет, не желтеет, не обсыпается.



Мобильная стойка



Пристенная стойка



Напольная стойка

3

Профессиональные Хореографические станки



Мобильная стойка



Пристенная стойка



Напольная стойка

Серьезное передовое производство




Прямые поставки с завода

6 крупных линий по производству поливинилхлорида

Большой ассортимент

208 видов продукции, охватывающих все разновидности покрытий из поливинилхлорида



Огромный запас товара

500 000 кв. м складских помещений, заполненных готовым товаром

Отправка сразу после оплаты

Свой штат грузчиков и водителей, отправляем товар в течение 24 часов



Выезд для укладки по всему Китаю

Услуги профессионального монтажа по всему Китаю



Горячая линия работает 24/7

Профессиональная поддержка после покупки





Примеры использования



Гала концерт Новогодней ночи
центрального телевидения



Званный вечер
Центрального телевидения



Новогодний фестиваль
Министерства культуры



Детский Новогодний вечер
Центрального телевидения



Гала концерт Новогодней ночи центрального телевидения



Национальные спортивные игры




Телепрограмма Центрального ТВ



Телепрограмма Центрального ТВ



Покрытия завода
Champion
Используются в
огромном
множестве
телепередач,
сценических
постановках,
учебных
учреждениях,
школах.





Примеры использования



Центральный музыкальный колледж



Частная танцевальная студия



Примеры использования



中国戏剧学院



中国农业电影电视中心 CCTV7



国际关系学院



北京有色金属研究总院



北京石油学院附属小学



北京市中关村第二小学



北京市西城区第二十税务所



北京青果文化艺术中心



北京市朝阳区文化馆



奥迪·百年庆典晚会舞台



河北传媒学院



湖北广播电视台



河套大学



天津市东丽区少年宫



湖南人文科技学院舞蹈学院



内蒙古民族歌舞剧院



湖南科技大学



山西传媒学院

Эксплуатация и уход за напольным покрытием

Перед укладкой пола его нужно тщательно вымыть, очистить, а потом только монтировать напольное покрытие;

Рекомендуется в процессе транспортировки полегче брать, полегче класть, избегать резких толчков, не швырять, чтобы избежать порчи продукции;

При укладке пола важно различить, где лицевая сторона, а где нет. Рулон свернут лицевой стороной внутрь. Если ее уложить кверху, то эффект монтажа покрытия будет лучше;

Советуем перед окончательной укладкой пола сначала провести его подготовительную укладку-репетицию с целью обнаружения возможных ошибок, недочетов и своевременного их устранения;

Во время укладки танцпола Champion для достижения лучшего визуального эффекта нужно раскладывать его согласно нумерации рулонов. В противном случае возможна разница в оттенке;

В процессе укладки нужно крепить напольное покрытие специальным скотчем для танцпола Champion, так достигается наилучший визуальный эффект;

Эксплуатация и уход

В производстве полов для танцев Champion используется полностью новый высокосортный поливинилхлорид. Данный материал уже широкомасштабно вошел в быт и производство товаров для удовлетворения жизненных потребностей: стаканов, трубок капельниц, посуды и пр. Подобно стаканам и посуде танцевальный пол, созданный недавно, может иметь их первоначальный запах. Но он легко выдувается воздухом из открытого окна.

Пол нужно своевременно мыть и ухаживать за ним.

Можно его пылесосить или протирать шваброй во избежание нанесения крупинками грязи и песка царапин на его поверхности.

Швабра должна быть сухой протирки (без капающей воды). Уход можно осуществлять натиранием его специальным воском для поверхностей танцполов.

Грязные локации можно обрабатывать моющими средствами, но запрещается применять кислые, щелочные, бензиновые субстанции.

Нельзя применять жесткие, острые чистящие инструменты для клининга. Так возможно появление порезов и царапин от них.

У входа рекомендуется постелить половик, чтобы песок и частицы разнообразных веществ не попадали на танцевальный пол.

Избегайте хождения по танцевальному полу в классических кожаных ботинках, туфлях на каблуках, спортивной обуви с жесткой подошвой

Этапы укладки

Раскладка



Наклеивание скотча



Подгонка щелей



Обработка слоев



Удаление дефектов



Сварка



Выравнивание лопаткой



Завершение

